



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221114004 号

产品名称：低压灯带

产品型号：YC006

申请公司：山东彩世界照明电器有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	低压灯带	产品型号	YC006
委托单位名称	山东彩世界照明电器有限公司	委托单位地址	山东省济南市天桥区舜馨路 767 号山东舜馨灯饰广场 2-222 号
生产单位名称	山东彩世界照明电器有限公司	生产单位地址	山东省济南市天桥区舜馨路 767 号山东舜馨灯饰广场 2-222 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 串	测试时间	2022 年 11 月 17 日
样品状态说明	样品规格：产品输入：12V $\overline{\sim}$ ，6W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般试验与要求》 GB7000.9-2008《灯具第 2-20 部分：特殊要求 灯串》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	安全要求，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期 2022 年 11 月 18 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：周张磊

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[] 驻立式[] 固定式[☒] 嵌装式[]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----由 Type-C 输入插口充电[]
----器具由电池供电[]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
----连接柔性软线的一组接线端子[☒]
----一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

低压灯带

产品型号:YC006
产品输入：12V~~~~~,6W
执行标准:GB 7000.9-2008



制造商：山东彩世界照明电器有限公司

产品铭牌样式