



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221223005 号

产品名称：充电发热鞋垫

产品型号：/

申请公司：广西爆品堂网络科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	充电发热鞋垫	产品型号	/
委托单位名称	广西爆品堂网络科技有限公司	委托单位地址	来宾市凤临路 98 号北岸雅阁第 2 单元 25 层 01 号
生产单位名称	广西爆品堂网络科技有限公司	生产单位地址	来宾市凤临路 98 号北岸雅阁第 2 单元 25 层 01 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 双	检测时间	2022 年 12 月 28 日
样品状态说明	样品规格：安卓输入：5V $\overline{\text{---}}$ ，1A，5W 电池输出：3.7V $\overline{\text{---}}$ 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 0.5A106		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 12 月 29 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：周裕前

审核：陆祖年

批准：李反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[☐] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☒]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[☐]
----由专用适配器供电[☐]
----由安卓输入插口给电池充电[☒]
----由 2200mah3.7V 锂电池供电[☒]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
----一组电源引线[☐]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

充电发热鞋垫

产品型号:/

安卓输入：5V $\frac{\square}{\square}$ ，1A，5W

电池输出：3.7V $\frac{\square}{\square}$

执行标准:GB 4706.1-2005

中国制造

制造商：广西爆品堂网络科技有限公司

产品铭牌样式