



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230505010 号

产品名称：热敷按摩器

产品型号：ZJHY-1

申请公司：中健（广州）健康产业有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	热敷按摩器	产品型号	ZJHY-1
委托单位名称	中健（广州）健康产业有限公司	委托单位地址	广州市花都区狮岭镇阳光路振兴花屋 8 号之十一
生产单位名称	中健（广州）健康产业有限公司	生产单位地址	广州市花都区狮岭镇阳光路振兴花屋 8 号之十一
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 05 月 11-19 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：24V $\overline{\sim}$ ，52W。 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB4706.10-2008《家用和类似用途电器的安全：按摩器具的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 检验检测专用章 签发日期：2023 年 05 月 22 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	适配器只为器具供电使用不在本次测试范围。 本次主测型号 ZJHY-1 与覆盖型号 ZJHS-2、ZJHS-3、ZJHS-4、ZJHS-5、ZJHS-6、ZJHS-7、ZJHS-1：仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全和性能。		

编制：周裕亮

审核：陆祖年

批准：赵反中