

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230206005 号

产品名称：检测仪

产品型号：M70C

申请公司：湖北康企科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	检测仪	产品型号	M70C
委托单位名称	湖北康企科技有限公司	委托单位地址	湖北省武汉市江夏区光谷金融港 B22 栋 10 楼
生产单位名称	湖北康企科技有限公司	生产单位地址	湖北省武汉市江夏区光谷金融港 B22 栋 10 楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	检测时间	2023 年 2 月 7 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：2*1.5V AAA，25-50mA。 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2023 年 2 月 9 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：周裕磊

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[☐] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☒]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[☐]
----由专用适配器供电[☐]
----由输入插口充电[☐]
----由 type-c 接口充电[☐]
----由 2*1.5V AAA 电池供电[☒]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
----一组电源引线[☐]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

检测仪
产品型号:M70C
额定输入:2*1.5V AAA, 25-50mA
执行标准:GB 4706.1-2005

中国制造
制造商：湖北康企科技有限公司

产品铭牌样式